



casa
lumi

www.casalumi.de

Sie erhalten sämtliche
Bolich-Leuchten
bei Casa Lumi, dem
Fachhändler für exklusive
Manufaktur-Leuchten.
Wir beraten Sie gerne
auch persönlich unter
Tel.: +49(0)821/450 45 25

Sonderlösungen

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

bolichwerke
lichttechnik



Baldachin:

Baldachin Halbkugel Ø80 mm, Höhe 50 mm
aus veredeltem Stahlblech, tiefgezogen
beschichtet RAL Lichtgrün (S/RAL 6027)
mit Stellring, Durchgang Ø10 mm
vernickeltes Aufhängeröhrchen
vernickelte Kette, weißes Textil-Kabel (TW)



Kabelbox:

Sonderanfertigung Alu-Kabelbox mit Messing-vernickelter seitlicher
Kabelverschraubung, vernickelte Kette (ABK)
weißes Textil-Kabel (TW)



Bestellbeispiel:

Erfurt, Reflektor-Ø350 mm
Stahlblech beschichtet/außen RAL-Farben nach Wunsch (S/RAL), innen Reinweiß
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

RAL-Farbtöne der abgebildeten Leuchten:

Reinweiß, RAL 9010
Pastellblau, RAL 5024
Lichtgrün, RAL 6027
Korallenrot, RAL 3016
Hellelfenbein, RAL 1015

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

Jeder RAL-Farbtöne möglich

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Berlin Stand

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Berlin Stand, Reflektor-Ø 350 mm
Aluminium beschichtet/außen RAL moosgrün (A/RAL 6005), innen Reinweiß
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgründiert und RAL moosgrün beschichtet (S/RAL 6005)
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Bremen Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Bremen Zylinder Wand, Reflektor-Ø 250 mm
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)
Kupfer-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Bremerhaven Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Bremerhaven Zylinder Decke
Leuchtenkopf Tiefschwarz (A/S)
Zylinderglas klar, Ø 100 mm (max. 60 Watt)
mit längerem Verbindungsrohr 70 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Düsseldorf
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Düsseldorf, Reflektor-Ø 150 mm
Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)
Gelenke und Schalter vernickelt
stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter
schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Düsseldorf Klemm**
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Sonderanfertigung auf Basis Düsseldorf Klemm, Reflektor-Ø 150 mm
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Gelenkteile vernickelt, Schwenkarm S-förmig gebogen, Länge 300 mm
Klemme gedrückt aus Messingblech für Klemmung von oben
schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Mannheim I

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Mannheim I, Leuchtenlänge 900 mm, 20 Watt
Metallteile Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)
500 mm Pendelrohrabhängung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Mannheim II

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Mannheim II, Leuchtenlänge 820 mm, 2 x 20 Watt
Metallteile Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)
500 mm Pendelrohrabhängung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Potsdam
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Potsdam
Metallteile Messing natur, ohne Lackierung (M/R)
200 mm Pendelrohrabhangung (PR)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Zwickau
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Zwickau, Reflektor-Ø 300 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Zwickau
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Zwickau, Reflektor-Ø 350 mm
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)
Kabel-Aufhängung/schwarzes PVC-Kabel (K/PS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Berlin

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Berlin, Reflektor-Ø 400 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Schutzkorb Ø 400 mm, aus Stahldraht, verzinkt
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Berlin

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Berlin, Reflektor-Ø 400 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarz-weißes
Textil-Kabel (AGK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Zwickau

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Zwickau, Reflektor-Ø 350 mm
Stahlblech beschichtet/außen RAL dahlengelb (S/RAL 1033), innen Reinweiß
Kabel-Aufhängung/weißes PVC-Kabel (K/PW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis Siegen Kugel

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Sonderanfertigung auf Basis Siegen Kugel, Reflektor-Ø 450 mm
Stahlblech beschichtet/außen RAL moosgrün (S/RAL 6005), innen Reinweiß
Zylinderglas matt, Ø 110 mm (max. 100 Watt)
Kabel-Aufhängung/schwarzes PVC-Kabel (K/PS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Borken
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Borken, Reflektor-Ø240 mm
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)
Porzellanfassung/schwarzes Textil-Kabel (P/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Bonn**
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Sonderanfertigung auf Basis Bonn, Reflektor-Ø300 mm
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)
Stahlseil-Aufhängung/schwarzes PVC-Kabel (S/PS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Köln
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Köln, Reflektor-Ø350 mm
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)
Kupferkette-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (KK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Dortmund
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Dortmund, Reflektor-Ø350 mm
Kupfer natur/ohne Lackierung (K/R)
Kupferkette-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (KK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Jena

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Jena, Reflektor-Ø 500 mm
Aluminium natur/Klarlack matt (A/M)
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarzes PVC-Kabel (ABK/PS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Jena

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Jena, Reflektor-Ø 400 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Dresden

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Dresden, Reflektor-Ø 300 mm
Aluminium natur/Klarlack matt (A/M)
vernickelte Kette-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (VK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Erfurt

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Erfurt, Reflektor-Ø 350 mm
Stahlblech beschichtet/außen Reinweiß (S/W), innen Reinweiß
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Siegen Kugel Stand

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Siegen Kugel Stand, Reflektor-Ø350 mm
Aluminium beschichtet/außen RAL weißalü (A/RAL 9006), innen RAL weißalü
Kugelglas opalen (max. 100 Watt)
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen,
spezialgrundiert und RAL weißaluminium beschichtet (S/RAL 9006)
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm
Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bremen Zylinder Stand

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Bremen Zylinder Stand, Reflektor-Ø350 mm
Aluminium beschichtet/außen Reinweiß (A/W), innen Reinweiß
Zylinderglas klar (max. 100 Watt)
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen,
spezialgrundiert und RAL reinweiß beschichtet (S/RAL 9010)
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm
Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Berlin Stand

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Berlin Stand, Reflektor-Ø350 mm
Stahlblech natur/Klarlack matt (S/M)
Standrohr aus Stahlrohr und Fußplatte aus Massiv-Eisen,
Klarlack matt beschichtet (S/M)
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt



EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bitburg

Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Bitburg, Reflektor-Ø240 mm
Kupfer natur/Klarlack matt (K/M)
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Ulm Kugel
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Ulm Kugel, Reflektor-Ø 350 mm
Kupfer natur/Klarlack glänzend (K/G)
Kugelglas opalen, Ø 180 mm (max. 100 Watt)
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Ulm Zylinder
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Ulm Zylinder, Reflektor-Ø 350 mm
Kupfer natur/Klarlack glänzend (K/G)
Zylinderglas matt, Ø 110 mm (max. 100 Watt)
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Regensburg**
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Sonderanfertigung auf Basis Regensburg mit Aufbau Dortmund
Reflektor-Ø 315 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Bielefeld
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Bielefeld, Reflektor-Ø 450 mm
Stahlblech beschichtet/außen Reinweiß (S/W), innen Reinweiß
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarz-weißes
Textil-Kabel (AGK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Bingen
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Bingen, Reflektor-Ø 300 mm
Stahlblech beschichtet/außen Hellrosa (S/RAL 3015), innen Reinweiß
Kabel-Aufhängung/schwarzes Textil-Kabel (K/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Bremen Zylinder II
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Bremen Zylinder II, Reflektoren-Ø 350 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Zylindergläser klar, Ø 110 mm (max. 100 Watt)
mit Pendelarm geschwungen (PBO800), 1000 mm Pendelrohrabhangung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Erfurt
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Erfurt, Reflektor-Ø 350 mm
Stahlblech beschichtet/außen Pastellblau (S/RAL 5024), innen Reinweiß
Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette/schwarz-weißes Textil-Kabel (ABK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Bielefeld
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:
Bielefeld, Reflektor-Ø 450 mm
Stahlblech beschichtet/außen Lichtgrün (S/RAL 6027), innen Reinweiß
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarz-weißes
Textil-Kabel (AGK/TSW)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Mannheim I
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Mannheim I, Leuchtenlänge 900 mm, 20 Watt
Metallteile Stahlblech beschichtet Perlenzian (S/RAL 5025)
Zahngelenk Messing vernickelt (Z/MN)
500 mm Pendelrohrabhangung

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Leipzig
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Leipzig, Reflektor-Ø370 mm
Stahlblech beschichtet/außen Signalrot (S/RAL 3001), innen Reinweiß
mit Spiegel-Reflektor
schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Frankfurt
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Frankfurt, Reflektor-Ø235 mm
Stahlblech beschichtet/außen Rehbraun (S/RAL 8007), innen Reinweiß
Gelenke und Schalter vernickelt
stahlblechverkleideter Gusseisenfuß mit Schalter
schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 1,5 m
Schukostecker

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis
Regensburg Wand
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Regensburg Wand plus Gelenk, Reflektor-Ø315 mm
Stahlblech beschichtet/außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
mit Muffe und Verbindungsrohr 250 mm
Zahngelenk Messing vernickelt (Z/MN)
Alu-Gussrosette Ø100 mm

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausfuhrlichen Produktblatt

EBOLICHT
— SEIT 1911 —



Sonderanfertigung auf Basis **Berlin Schutzglas**
Kollektion EBOLICHT

Bestellbeispiel:

Sonderanfertigung auf Basis Berlin Schutzglas, Reflektor-Ø315 mm
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß
Glas-Ø300 mm, Schutzkorb Ø350 mm, aus Stahldraht, verzinkt
Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette/schwarzes Textil-Kabel (AGK/TS)

Alle Bestellvarianten finden Sie auf dem ausführlichen Produktblatt