

EBOLICHT - SEIT 1911 -

Bremen Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

Abgebildete Leuchte:

Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt

Reflektor-Ø

250 mm 300 mm

350 mm 400 mm

Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)


Extras

• Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Rosette der Kupfer-Varianten







IP 54

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz

Reinweiß, RAL 9010

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich



ohne Lackierung



Klarlack matt



Klarlack glänzend



ohne Lackierung



Klarlack matt



Klarlack glänzend